

Vikan



Каталог





Where some say
"your work",
we say
"your purpose".

Коли співробітники Vikan відвідують харчовий завод, вони дивляться на виробництво іншими очима. Там, де одні бачать обладнання та сировину, ми бачимо ризики та можливості. Там, де деякі бачать щітки, мітли та швабри, ми бачимо варіанти рішення санітарних задач. Там, де хтось каже «ваша робота», ми говоримо «ваша мета». Тому що люди, які прибирають ці приміщення або по-іншому забезпечують гігієну, знаходяться на передовій. Це від них залежить, чи буде ця їжа приємною для подачі та безпечною для споживання.

З 1898 року у Vikan ми розглядаємо заводи з виробництва харчових продуктів і напоїв, як чутливі середовища, де гігієна особливо важлива. Завдяки цілісності, старанності, винахідливості, майстерності та прагненню ми накопичили найбільший у галузі рівень гігієни та нормативного розуміння.

Грунтуючись на цьому розумінні, ми розробили найефективніший у світі професійний асортимент засобів для чищення та консультаційних послуг. Увесь цей асортимент - для того, щоб кожен наш клієнт був впевнений у якості продукту, який виготовляється.

Зміст

| | |
|-------------------------------------|----|
| Настінні кріплення | 5 |
| Щітки та швабри | 8 |
| Відра | 24 |
| Згони | 27 |
| Скребки | 34 |
| Рукоятки | 38 |
| Ковші | 47 |
| Лопати, вила, граблі | 50 |
| Мішалки | 53 |
| ПАДи для прибирання та тримачі | 56 |
| Совки і віники | 58 |
| Спінювальне обладнання | 60 |
| Муфти | 62 |
| Пістолети для подачі води та шланги | 65 |
| Супутні товари | 67 |
| Кодування по кольорах | 69 |
| Сертифікати відповідності | 70 |
| Контакти | 71 |

Інформаційні позначки



Розміри з'єднань



Висота, мм



Матеріал



Макс температура очищення
(Посудомийна машина), °C



Макс температура використання
(контакт з продуктом), °C



Макс температура очищення
(Автоклав), °C



Величина леза лопати, ДхШ, мм



Рівень, л



Кількість у коробці, шт



Довжина/Глибина, мм



Максимальний тиск бар, Bar



Максимальна довжина, мм



Мінімальний тиск, бар



Діаметр продукту, мм



Видима довжина ворсу, мм



Ширина, мм




Настінні кріплення

Зберігайте інструменти в порядку, підвищуйте їх довговічність і термін служби, а також зведіть до мінімуму ризик невідповідати вимогам наглядових органів завдяки нашій широкій лінійці настінних кріплень із пластику та нержавіючої сталі та тримачами для відер.

- Настінні кріплення з нержавіючої сталі – міцні та довговічні, вони можуть витримувати від 1 до 6 прибиральних інструментів.
- Пластикові настінні кріплення доступні в 12 різних кольорах і можуть витримувати від 1 до 5 прибиральних інструментів.
- Утримувачі для відер із нержавіючої сталі дозволяють зберігати відра в перевернутому вигляді для підтримки гігієни.

Настінний тримач, 240 мм



Артикул.: 0615

240 мм

100 °C

1 шт

Матеріал: Поліпропілен

Настінний тримач на 1 предмет, 48 мм



Артикул.: 0616

48 мм

121 °C

1 шт

Матеріал: Нержавіюча сталь (AISI 304)

Настінний тримач на 4 предмети, 305 мм



Артикул.: 0617

305 мм

121 °C

1 шт

Матеріал: Нержавіюча сталь (AISI 304)

Настінний тримач на 6 предметів, 460 мм



Артикул.: 0618

460 мм

121 °C

1 шт

Material: Нержавіюча сталь (AISI 304)

Гнучке настінне кріплення, 420 мм



Артикул.: 1011

420 мм

121 °C

5 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума; Поліамід

Настінні кріплення і одинарний гачок, 41 мм



Артикул.: 1012

41 мм

121 °C

5 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліамід

Настінне кріплення і зажим, 82 мм



Артикул.: 1013



82 мм



121 °C



5 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума; Поліамід

Настінне кріплення і подвійний гачок, 82 мм



Артикул.: 1014



82 мм



121 °C



5 шт

Material: Поліпропілен; Поліамід

Гачок 4 шт. до настінного кріплення арт. 1017 та 1018, 140 мм



Артикул.: 1016



140 мм



121 °C



5 шт

Матеріал: Поліамід

Гумовий затискач 4 шт. до настінного кріплення арт.1017 та 1018, 120 мм



Артикул.: 1019



120 мм



121 °C



5 шт

Матеріал: Гума

Тримач для відра арт. 5686, 5688 і 5692, 370 мм



Артикул.: 16200



370 мм



1 шт

Матеріал: Нержавіюча сталь (AISI 304)



Щітки та швабри

Vikap пропонує неймовірно широку лінійку вискоєфективних і міцних щіток і швабр різних форм і розмірів, які можна використовувати для різних завдань у будь-якій сфері промисловості.

Є щітки для харчової промисловості, щітки загального призначення або для транспортних засобів - в лінійці вузькоспеціалізованих засобів.

В асортимент входять інструменти ультрагігієнічної серії UST, що мають конструкцію, завдяки якій їх можна використовувати в зонах підвищеного ризику.

- Усі щітки спроектовані дуже ергономічно, починаючи з ручки і до кута нахилу щетинок.
- Доступний широкий вибір типу ворсу: короткий, довгий, розщеплений, м'який, жорсткий, середньої жорсткості, змішаний, термостійкий, скошений, що дозволяє підібрати щітку під будь-яке завдання.
- Щітки для очищення столів і підлоги - ідеально підходять для вологого і сухого прибирання
- Сухі щітки для підлоги чудово знімають порошки та інші сухі сипкі забруднення.
- Деякі щітки мають систему подачі води.
- Щітки UST самі легко очищаються, що знижує ризик забруднення безпосередньо збирального інвентарю.

Щітка для підмітання, ворс під кутом, 290 мм, дуже жорстка



Артикул.: 2914



170 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для підмітання надміцна, 330 мм, дуже жорстка



Артикул.: 2915



105 мм



121 °C



8 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для підмітання надміцна, 530 мм, дуже жорстка



Артикул.: 2920



105 мм



121 °C



4 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Тонка тостерна щітка, 2 шт., 395 мм, середньої жорсткості, червоний колір



Артикул.: 30024



46 мм



121 °C



25 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Універсальна щітка, 260 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 3088



22 мм



121 °C



20 шт

Матеріал: Поліестер; Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка з похилим ворсом для підмітання підлоги, 250 мм, середньої жорсткості

NEW



Артикул.: 3103



250 мм




121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для підмітання м'яка, 260 мм, м'яка/жорстка



Артикул.: 3104



75 мм




121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для підмітання з ворсом під кутом, 260 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 3105



260 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для підмітання з прямою сполучною частиною, 310 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 3166



78 мм



121 °C



15 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для підмітання UST (Ультра Гігієнічна Технологія), 400 мм, м'яка



Артикул.: 3171



54 мм



10 шт

Матеріал: Поліестер; Армоване скловолокно; Поліпропілен

Щітка для підмітання UST (Ультра Гігієнічна технологія), 400 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 3173



54 мм



10 шт

Матеріал: Поліестер; Армоване скловолокно; Поліпропілен

Щітка для підмітання з комбінованим ворсом, 410 мм, м'яка/жорстка



Артикул.: 3174



60 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для підмітання, 410 мм,
м'яка/розпушений ворс



Артикул: 3178



60 мм



85 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для підмітання підлоги м'яка,
410 мм, м'яка



Артикул: 3179



56 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для підмітання з
комбінованим ворсом, 610 мм,
м'яка/жорстка



Артикул: 3194



60 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для підмітання підлоги,
610 мм, м'яка



Артикул: 3199



56 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка ручна, 165 мм, середньої
жорсткості



Артикул: 3587



20 мм



121 °C



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка ручна кругла, Ø110 мм,
жорстка



Артикул: 3885



44 мм



121 °C



15 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка ручна L, 200 мм, жорстка



Артикул.: 3890



36 мм



121 °C



15 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Ручна щітка XL, 240 мм, дуже жорстка



Артикул.: 3892



33 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для деталей зі скребком на краю, 150 мм, жорстка



Артикул.: 3951



150 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер

Щітка з короткою ручкою UST (Ультра Гігієнічна Технологія), 260 мм, жорстка



Артикул.: 4179



37 мм



10 шт

Матеріал: Поліестер; Армований скловолокном; Поліпропілен

Щітка для чищення ножів із захистом для рук, 500 мм, середньої жорсткості, білий колір



Артикул.: 41845



40 мм



5 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Вузька щітка з довгою ручкою, 420 мм, жорстка



Артикул.: 4185



420 мм



10 шт

:

Щітка для миття з довгою ручкою, 415 мм, жорстка



Артикул.: 4186



36 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для миття з короткою ручкою, 270 мм, жорстка



Артикул.: 4192



36 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для миття з короткою ручкою, 270 мм, м'яка/розпушений ворс



Артикул.: 4194



40 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка ручна вузька з короткою ручкою, 300 мм, дуже жорстка



Артикул.: 4195



33 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка з довгою ручкою UST (Ультра Гігієнічна Технологія), 395 мм, жорстка



Артикул.: 4196



37 мм



10 шт

Матеріал: Поліестер; Армований скловолокном; Поліпропілен

Особливо вузька щітка, з довгою ручкою, 600 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 4197



40 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Відновлений поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для миття з короткою ручкою, 270 мм, м'яка



Артикул.: 4198



270 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для миття посуду зі скребком, 280 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 4237



23 мм



121 °C



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для миття посуду мала, 290 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 4287



24 мм



121 °C



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка з термостійким ворсом, 290 мм, жорстка, білий колір



Артикул.: 42885



22 мм



175 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для чищення деталей, 205 мм, дуже жорстка



Артикул.: 4401



15 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для дрібних деталей з термостійким ворсом, 205 мм, дуже жорстка, синій колір



Артикул.: 44023



205 мм



175 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Ручна щітка UST (Ультра Гігієнічна Технологія), 330 мм, м'яка



FDA
Артикул.: 4581

57 мм

10 шт

Матеріал: Поліестер; Армований скловолокном; Поліпропілен

Щітка для збирання порошкоподібних частинок, 300 мм, м'яка



FDA
Артикул.: 4582

60 мм

121 °C

10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Ручна щітка UST (Ультра Гігієнічна Технологія), 330 мм, середньої жорсткості



FDA
Артикул.: 4585

57 мм

10 шт

Матеріал: Поліестер; Армований скловолокном; Поліпропілен

Ручна щітка, 330 мм, м'яка



FDA
Артикул.: 4587

52 мм

121 °C

15 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Ручна щітка, 330 мм, середньої жорсткості



FDA
Артикул.: 4589

50 мм

121 °C

15 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Скребкова щітка з термостійким ворсом, 150 мм, дуже жорстка, білий колір



FDA
Артикул.: 47535

20 мм

180 °C

5 шт

Material: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для унітазу з ручкою, 720 мм, середньої жорсткості, білий колір



Артикул.: 50515



Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Оцинкована сталь

Йорш, що використовується з гнучкими ручками, Ø12 мм, 200 мм, середньої жорсткості




Артикул.: 5354



Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Йорш, що використовується з гнучкими ручками, Ø60 мм, 200 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 5356



Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Набір йорщиків для ємностей з-під морозива, білий колір



Артикул.: 53575



Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Набір йорщиків для ємностей з-під морозива, червоний колір




Артикул.: 53584



Матеріал: Поліестер; Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Йорш для чищення труб, Ø15 мм, 310 мм, жорстка



Артикул.: 5360



Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Йорш сантехнічний, 275 мм,
жорсткий, чорний колір



Артикул.: 53619

275 мм

121 °C

55 мм

10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Набір щіток у кількості 3-х штук,
діаметром 2, 5, 6 мм, м'які



+3 +4 +5

FDA

Артикул.: 5362

150 мм

121 °C

10 шт

Матеріал: Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Йорш для чищення труб, Ø9 мм, 370
мм, середньої жорсткості, білий колір



FDA

Артикул.: 53635

370 мм

121 °C

9 мм

15 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Йорш, що використовується з гнучкими
ручками, Ø20 мм, 200 мм, середньої
жорсткості



+2 +3 +4 +5
+6

FDA

Артикул.: 5365

200 мм

121 °C

20 мм

10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Йорш, що використовується з гнучкими
ручками, Ø40 мм, 200 мм,
середньої жорсткості



+2 +3 +4 +5
+6

FDA

Артикул.: 5368

200 мм

121 °C

40 мм

10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Йорш для чищення труб, Ø60 мм,
500 мм, середньої жорсткості



+1 +2 +3 +4
+5 +6 +7 +8
+9

FDA

Артикул.: 5370

500 мм

121 °C

60 мм

15 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Йорш для очищення зовнішніх поверхонь труб, 530 мм, м'який, синій колір



Артикул.: 53713


530 мм

121 °C

5 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Йорш для очищення зовнішніх поверхонь труб, Ø55 мм, 360 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 5372

360 мм

121 °C

55 мм

10 шт

Матеріал: Поліестер; Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 304)лен

Йорш для очищення зовнішніх поверхонь труб, 510 мм, середньої жорсткості, синій колір



Артикул.: 53743

510 мм

121 °C

5 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Йорш для чищення труб, Ø10 мм, 500 мм, жорсткий



Артикул.: 5375

500 мм


121 °C

10 мм

15 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Йорш для чищення труб, Ø20 мм, 500 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 5376

500 мм


121 °C

20 мм

15 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Йорш для чищення труб, Ø40 мм, 500 мм, жорстка



Артикул.: 5378

500 мм


121 °C

40 мм

15 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Йорш для очищення труб, Ø50 мм, 500 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 5379



500 мм



121 °C




50 мм



15 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка-йорш для очищення труб, Ø103 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 5380103



170 мм



121 °C



103 мм



12 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка-йорш для очищення труб, Ø175 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 5380175



160 мм



121 °C




175 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка-йорш для очищення труб, Ø50 мм, жорстка



Артикул.: 538050



140 мм



121 °C




50 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка-йорш для очистки труб, Ø63 мм, жорстка



Артикул.: 538063



145 мм



121 °C




63 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка-йорш для очистки труб, Ø77 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 538077



155 мм



121 °C




77 мм



15 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка-йорш для очищення труб,
Ø90 мм, середньої жорсткості




Артикул.: 538090



Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка-йорш з ручкою, с уцільна,
Ø90 мм, с ередньої жорсткості/
жорстка



Артикул.: 538190



Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Йорш, що використовується з
гнучкими ручками, Ø90 мм, 200 мм,
середньої жорсткості



Артикул.: 5391



Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

UST пензлик, 30 мм, м'який




Артикул.: 555130



Матеріал: Поліпропілен; Поліестер

Пензлик для випічки, 30 мм, м'який



Артикул.: 555230



Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Пензлик для випічки, 50 мм, м'який



Артикул.: 555250



Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Пензлик для випічки, 70 мм, м'який



Артикул.: 555270



45 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка ручна, розмір S, 130 мм, жорстка



Артикул.: 6440



17 мм



121 °C



25 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для очищення м'ясорубок, Ø135 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 7035



130 мм



121 °C



135 мм



8 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для очищення ємностей, 205 мм, жорстка



Артикул.: 7037



40 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для очищення ємностей, 205 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 7039



40 мм




85 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Crevice Scrub, 225 мм, дуже жорстка



Артикул.: 7040



225 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка скребкова для підлоги з подачею води, 270 мм, дуже жорстка



Артикул.: 7041



24 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Компактна щітка для підлоги та стін, 225 мм, жорстка



Артикул.: 7042



42 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка скребкова для підлоги з подачею води, 270 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 7043



32 мм




121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка із вигнутою під кутом колодкою, 265 мм, середньої жорсткості



Item no.: 7047



41 мм



121 °C



10 шт

Material: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Ручна щітка з подачею води, 330 мм, жорстка



Артикул.: 7057



330 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 304); Поліестер

Щітка для миття підлог та стін, 305 мм, жорстка



Артикул.: 7060



46 мм



121 °C



16 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для миття підлог та стін, 470 мм, жорстка



Артикул.: 7062



44 мм



121 °C



8 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Скребкова щітка для підлоги UST (Ультра Гігієнічна Технологія), 400 мм, жорстка



Артикул.: 7064



37 мм



10 шт

Матеріал: Поліестер; Армований скловолокном; Поліпропілен

Щітка з рухомим кріпленням та подачею води, 240 мм, м'яка/розпушений ворс



Артикул.: 7067



44 мм



4 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Щітка для підмітання, 300 мм, середньої жорсткості



Артикул.: 7068



60 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304)





Відра

Зберігайте, переносьте, змішуйте та мийте інструменти будь-якого типу з відрах з кришками Vikan, які отримали премію! Ці відра гігієнічні, мають ергономічну конструкцію, надійні, місткі і прості у використанні.

- Відра з гігієнічною конструкцією розраховані на 6, 12 і 20 літрів.
- Міцні і довговічні ручки з нержавіючої сталі.
- Стійкі до температури і миючих засобів.
- Представлені в різних кольорах, безпечні для зберігання харчових продуктів.
- Мають ергономічну конструкцію.
- Мають відмітки з діленнями

Відро, 12 л



Артикул.: 5686



325 мм



121 °C



12 л



6 шт

Матеріал: Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Кришка до відра арт.5686, 12 л



Артикул.: 5687



12 л



6 шт

Матеріал: Поліпропілен

Відро, 6 л



Артикул.: 5688



260 мм



121 °C



6 л



5 шт

Матеріал: Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Кришка до відра арт. 5688, 6 л



Артикул.: 5689




6 л



5 шт

Матеріал: Поліпропілен

Відро, 20 л



Артикул.: 5692



470 мм



121 °C




20 л



5 шт

Матеріал: Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Кришка до відра арт.5692, 20 л



Артикул.: 5693



20 л



5 шт

Матеріал: Поліпропілен

Ведро з металевою ручкою
Metal Detectable, 325 мм

NEW



Артикул.: 5694



325 мм



121 °C



6 шт

Матеріал: Поліпропілен; Домішка для виявлення рентгеном і металодетектором

Кришка до відра арт.5694,
Metal Detectable, 365 мм

NEW



Артикул.: 5695



365 мм



121 °C



6 шт

Матеріал: Поліпропілен; Домішка для виявлення рентгеном і металодетектором





Згони

З легкістю видаляйте рідину та інші забруднення з передньої лінії сгону Vikan. Обирайте, вибір широкий!

Ручні і підлогові згони - оснащені міцними касетами, які легко замінити. Високоєфективно видаляють з поверхонь рідини і дуже економічні у використанні. Представлені жорсткі згони, з гнучким кріпленням, ручні, для підлоги з вбудованими і знімними касетами, які дуже легко замінити.

Гігієнічні згони - оснащені подвійним резиновим лезом, касети легко змінюються під час прибирання і догляд стає ще більш гігієнічним. Ці згони стійкі до температурного і хімічного впливу, високоєфективні при очищенні рідин і напівтвердих забруднень з поверхонь. Представлені як жорсткі, так і з гнучким кріпленням, ручні і для підлоги.

Ультрагігієнічні згони (UST) - складаються з цільного корпусу і одного гнучкого леза. Розроблені для використання в зонах підвищеного гігієнічного ризику для прибирання сухих, напівтвердих і сипучих забруднень з будь-яких поверхонь. Ручні моделі та моделі для підлоги доступні в 12 різних кольорах.

Згони для конденсату - розроблені спеціально для збору конденсату зі стель і надстельових труб. Конденсат можна точно помістити в дренажну систему на довгій ручці і шлангу, або зібрати його в пляшку, яка легко і надійно пригвинчується до ручки. Vikan також розробив різноманітну лінійку згонів спеціально для транспортних засобів.

Супергігієнічний згін для столів з міні-ручкою, 245 мм



Артикул.: 7125



245 мм



121 °C



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Супергігієнічний згін, 400 мм



Артикул.: 7140



400 мм



121 °C



15 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Супергігієнічний згін, 500 мм



Артикул.: 7150



500 мм



121 °C



15 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Супергігієнічний згін, 600 мм



Артикул.: 7160



600 мм




121 °C



15 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Супергігієнічний згін, 700 мм



Артикул.: 7170



700 мм



121 °C



15 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Гігієнічний ручний згін зі змінною касетою, 250 мм



Артикул.: 7711



250 мм



121 °C



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Гігієнічний згін для підлоги зі змінною касетою, 400 мм



Артикул.: 7712



400 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Гігієнічний згін для підлоги зі змінною касетою, 500 мм



Артикул.: 7713



500 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Гігієнічний згін для підлоги зі змінною касетою, 600 мм



Артикул.: 7714



600 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Гігієнічний згін для підлоги зі змінною касетою, 700 мм



Артикул.: 7715



700 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Згін для збору конденсату, 400 мм



Артикул.: 7716



400 мм



121 °C



3 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Гігієнічний згін з рухомим кріпленням та змінною касетою, 405 мм



Артикул.: 7722



405 мм



121 °C



10 шт

Матеріали: Поліпропілен; TPE Гума

Гігієнічний згін з рухомим кріпленням та змінною касетою, 600 мм



Артикул.: 7724



600 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Змінна касета, гігієнічна, 250 мм



Артикул.: 7731



250 мм




121 °C



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Змінна касета, гігієнічна, 400 мм



Артикул.: 7732



400 мм



121 °C



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Змінна касета, гігієнічна, 500 мм



Артикул.: 7733



500 мм



121 °C



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Змінна касета, гігієнічна, 600 мм



Артикул.: 7734



600 мм




121 °C



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Змінна касета, гігієнічна, 700 мм



Артикул.: 7735



700 мм



121 °C



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; TPE Гума

Класичний згін зі змінною касетою, 250 мм



Артикул.: 7751



250 мм



90 °C



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; Пориста гума

Класичний згін зі змінною касетою, 400 мм



Артикул.: 7752



400 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Пориста гума

Класичний згін для підлоги зі змінною касетою, 500 мм



Артикул.: 7753



500 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Пориста гума

Класичний згін для підлоги зі змінною касетою, 600 мм



Артикул.: 7754



600 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Пориста гума

Класичний згін для підлоги зі змінною касетою, 700 мм



Артикул.: 7755



700 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Пориста гума

Класичний згін для підлоги з рухомим кріпленням, змінна касета, 400 мм



Артикул.: 7762



400 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Пориста гума

Класичний згін для підлоги з рухомих кріпленням, змінна касета, 500 мм



FDA

Артикул.: 7763



500 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Пориста гума

Класичний згін для підлоги з рухомих кріпленням, змінна касета, 600 мм



FDA

Артикул.: 7764



600 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Пориста гума

Змінна касета для класичного згону, 250 мм, білий колір



FDA

Артикул.: 77715



250 мм



90 °C



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; Пориста гума

Змінна касета для класичного згону, 400 мм



FDA

Артикул.: 7772



400 мм



90 °C



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; Пориста гума

Змінна касета для класичного згону, 500 мм



FDA

Артикул.: 7773



500 мм



90 °C



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; Пориста гума

Змінна касета для класичного згону, 600 мм



FDA

Артикул.: 7774



600 мм



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; Пориста гума

Змінна касета для класичного згону, 700 мм



Артикул.: 7775



700 мм



20 шт

Матеріал: Поліпропілен; Пориста гума






Скребки

Очищуйте будь-які поверхні від застарілого бруду різноманітними ефективними скребками. Представлені моделі з лезами зі сталі, гнучкого поліпропілену і термостійкого нейлону. Скребки видаляють липкі, маслянисті, пригорілі, сухі та інші забруднення з поверхонь

- Скребки з нержавіючої сталі відмінно видаляють бруд з проблемних поверхонь, таких як плитка, гарячі і холодні поверхні. Розмір леза варіюється, щоб скребок можна було підібрати для будь-якої поверхні - від столу до підлоги, а сам скребок поєднується з будь-якою ручкою Vikan необхідної довжини.
- Пластикові скребки краще використовувати там, де нержавіюча сталь може при відтиранні подряпати поверхню. Доступні в різних кольорах, моделі можуть бути як ручні, так і з розсувною ручкою, що дозволяє дотягнутися до потрібної ділянки.
- Нейлонові скребки дозволяють відтирати дуже гарячі та дуже холодні поверхні.
- Гнучкі пластикові скребки мають металопластикові моделі.
- Скребки-лопатки виготовляються з нейлону та поліетилену.
-

Скребок з робочою пластиною з нержавіючої сталі для столів і підлог, 260 мм



Артикул.: 2910



260 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Скребок з робочою пластиною з нержавіючої сталі, 260 мм



Артикул.: 2911



260 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Скребок з робочою пластиною з нейлону, 270 мм, білий колір



Артикул.: 29125



270 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліамід

Ручний скребок нержавіюча сталь, 50 мм



Артикул.: 4008



235 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 301)

Ручний скребок нержавіюча сталь, 100 мм



Артикул.: 4009



235 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 301)

Ручний скребок нержавіюча сталь, з різьбовою ручкою, 50 мм



Артикул.: 4010



205 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 301)

Ручний скребок нержавіюча сталь, з різьбовою ручкою, 100 мм



Артикул.: 4011



205 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 301)

Нейлоновий скребок з гвинтовою ручкою, 100 мм



Артикул.: 4012



205 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Нейлон; Поліпропілен

Нейлоновий ручний скребок, 100 мм



Артикул.: 4013



235 мм




121 °C



10 шт

Матеріал: Нейлон; Поліпропілен

Ручний скребок універсальний, 165 мм



Артикул.: 4051



165 мм



121 °C




10 шт

Матеріал: Поліпропілен

Ручний скребок, гнучкий, 165 мм

NEW



Артикул.: 4052



165 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Домішка для виявлення рентгеном та металодетектором

Скребок ручний з поліпропілену, 75 мм



Артикул.: 4060



75 мм



121 °C



25 шт

Матеріал: Поліпропілен

Скребок ручний з поліпропілену,
102 мм



FDA
 Артикул.: 4061

102 мм

121 °C

20 шт

Матеріал: Поліпропілен

Ручний скребок,
металодетектований, 75 мм



NEW

FDA
 Артикул.: 4062

75 мм

121 °C

25 шт

Матеріал: Поліпропілен; Домішка для виявлення рентгеном та металодетектором

Ручний скребок,
металодетектований, 102 мм



NEW

FDA
 Артикул.: 4063

102 мм

121 °C

20 шт

Матеріал: Поліпропілен; Домішка для виявлення рентгеном та металодетектором

Тяжка харчова, 270 мм



FDA
 Артикул.: 5900

270 мм

121 °C

175 °C

5 шт

Матеріал: Поліамід





Рукоятки

Кожній щітці потрібна рукоятка, а вибір ручок у Vikan майже такий же широкий, як і вибір щіток, для яких вони ж призначені: пластикові, з нержавіючої сталі, алюмінієві або дерев'яні рукоятки, з ультрагігієнічним дизайном, короткі, довгі, розсувні, з подачею води або квіткодовані, у нас безсумнівно буде підходяща.

Ультрагігієнічні ручки (UST), розроблені в першу чергу для використання з квіткодованими інструментами, доступні в різних кольорах і розмірах, вони мають цілісну конструкцію і легко піддаються очищенню. Ультрагігієнічні ручки поєднуються з усією лінією щіток для підлоги UST і ультрагігієнічними згонами.

- Ультрагігієнічні міні-ручки ідеально підходять для використання з усіма ручними інструментами Vikan.
- Легкі та ергономічні алюмінієві ручки мінімізують ризик отримання травми на робочому місці, а моделі із системою для подачі води йдуть у комплекті з муфтами для легко під'єднання та від'єднання шлангу, а також захисним рукавом для зручності утримання.

- Підходить для використання з нашим асортиментом продуктів із кольоровим кодуванням, з мікрОВОлокна та для транспортування.
- Ребристі ручки з нержавіючої сталі міцні, довговічні, хімічно стійкі та придатні для використання з нашими кольоровими кодами продуктів.
- Гнучкі ручки з нержавіючої сталі та нейлону, встановлені на дротяні головки, полегшують очищення вигнутих труб.
- Телескопічні ручки дозволяють легше та ефективніше прибирати віддалені поверхні на висоті.
- Верхня регульована ручка Vikan із кнопкою на голівці ручки, яка дозволяє швидко та легко регулювати довжину ручки, унікально розроблена для використання з нашою лінійкою продуктів з мікрОВОлокна.
- Наша традиційна високоякісна лінійка дерев'яних ручок розроблена виключно для використання з асортиментом продуктів Classic.

Бутль для збору конденсату, 0,5 л,
1/2"(Q)



Артикул.: 11005



100 мм



0.5 л



3 шт

Матеріал: Поліетилен (HDPE); Хромована латунь

Міні-рукоятка, Ø30 мм, 160 мм



Артикул.: 2934



160 мм



121 °C



30 мм



10 шт

Матеріал: Поліпропілен

Телескопічна алюмінієва рукоятка,
1305 - 1810 мм, Ø32 мм, білий колір



Артикул.: 29255

Матеріал:

Алюміній; Поліпропілен



1305 мм



32 мм



5 шт

Рукоятка ергономічна алюмінієва,
840 мм



Артикул.: 2931

Матеріал:

Алюміній; Поліпропілен



840 мм



22 мм



10 шт

Рукоятка ергономічна алюмінієвая,
Ø31 мм, 1310 мм



Артикул.: 2935

Матеріал:

Алюміній; Поліпропілен



1310 мм



121 °C



31 мм



10 шт

Рукоятка ергономічна алюмінієва,
Ø31 мм, 1510 мм



Артикул.: 2937

Матеріал:

Алюміній; Поліпропілен



1510 мм



121 °C



31 мм



10 шт

Рукоятка з нержавіючої сталі, Ø31 мм,
1510 мм



Артикул.: 2939

Матеріал:

Нержавіюча сталь (AISI 304); Поліпропілен



1510 мм



121 °C



31 мм



5 шт

Алюмінієва рукоятка, Ø25 мм, 1460 мм



Артикул.: 2959

Матеріал:

Алюміній; Поліпропілен



1460 мм



25 мм



10 шт

Ультра гігієнічна рукоятка, Ø32 мм,
1300 мм



Артикул.: 2960

Матеріал:

Поліпропілен; Армований скловолокном



1300 мм



121 °C



32 мм



10 шт

Ультра гігієнічна рукоятка, Ø32 мм,
1500 мм



Артикул.: 2962

Матеріал:

Поліпропілен; Армований скловолокном



1500 мм



121 °C



32 мм



10 шт

Ультра гігієнічна рукоятка, Ø32 мм,
1700 мм



FDA
Item no.: 2964

Матеріал:
Поліпропілен; Армований скловолокном

1700 мм

121 °C

32 мм

10 шт

Ультра гігієнічна рукоятка, Ø32 мм,
650 мм



FDA
Артикул.: 2966

Матеріал:
Поліпропілен; Армований скловолокном

650 мм

121 °C

32 мм

10 шт

Ультра гігієнічна рукоятка, Ø32 мм,
1000 мм



FDA
Артикул.: 2968

Матеріал:
Поліпропілен; Армований скловолокном

1000 мм






121 °C

32 мм

10 шт






Телескопічна рукоятка з подачею води,
1615 - 2780 мм, Ø32 мм, білий колір



| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
|  Артикул.: 29735 | Матеріал: Алюміній; Поліпропілен; Хромована латунь |  1615 мм |  32 мм |  5 шт |  6 Bar |
|--|---|--|--|---|--|






Рукоятка телескопічна з подачею води,
1600 - 2780 мм, Ø32 мм



| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
|  Артикул.: 2973Q | Матеріал: Алюміній; Поліпропілен; Хромована латунь |  1600 мм |  32 мм |  5 шт |  6 Bar |
|--|---|--|--|---|--|

Алюмінієва телескопічна рукоятка,
1575 - 2780 мм, Ø32 мм



| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|--|---|
|  Артикул.: 2975 | Матеріал: Алюміній; Поліпропілен |  1575 мм |  121 °C |  32 мм |  5 шт |
|---|-------------------------------------|--|---|--|---|

Телескопическая ручка из
стекловолокна, 1880 - 6000 мм, Ø34 мм,
сірий колір




| | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------|----------|
| Артикул.: 2977 | Матеріал: Склопластик; Поліпропілен | 1880 мм | 6000 мм | 1 шт |
|-------------------|--|-------------|-------------|----------|

Телескопічна рукоятка до згону для збору
конденсату 7716x (Q), 1880 - 6000 мм, Ø34
мм, сірий колір



| | | | | |
|--------------------|--|-------------|-------------|----------|
| Артикул.: 2977Q | Матеріал: Склопластик; Поліпропілен; Хромована латунь | 1880 мм | 6000 мм | 1 шт |
|--------------------|--|-------------|-------------|----------|

Рукоятка з алюмінія, Ø31 мм, 650 мм



| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Артикул.: 2981 | Матеріал: Алюміній; Поліпропілен | 650 мм | 121 °C | 31 мм | 10 шт |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|

Рукоятка з нержавіючої сталі, Ø31 мм,
1025 мм



Артикул.: 2983

Матеріал:

Нержавіюча сталь (AISI 304); Поліпропілен



Рукоятка алюмінієва з подачею води (Q),
Ø31 мм, 1540 мм, білий колір



Артикул.: 2991Q5

Матеріал:

Алюміній; Поліпропілен; Хромована латунь



Адаптер, водопровідний, Ø25 мм,
85 мм, білий колір



Артикул.: 29955



Матеріал: Поліпропілен

Гнучкий подовжувач для рукоятки
арт. 53515, Ø5 мм, 785 мм



Артикул.: 5346

Матеріал:

Нержавіюча сталь (AISI 304); Нержавіюча сталь (AISI 303)



785 мм



121 °C



5 мм



10 шт

Гнучка рукоятка з нержавіючої сталі,
Ø5 мм, 755 мм, білий колір



Артикул.: 53515

Матеріал:

Нержавіюча сталь (AISI 304); Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 303)



755 мм



121 °C



5 мм



10 шт

Гнучка рукоятка з нейлону, Ø6 мм,
1505 мм, білий колір



Артикул.: 53525

Матеріал:

Поліпропілен; Поліамід; Нержавіюча сталь (AISI 303)



1505 мм



121 °C



6 мм



10 шт




Ковші

Переносьте сухі та вологі інгредієнти в гігієнічних ковшах від Vikan. Ковші мають гладку поверхню, яку легко очищати і цілну конструкцію, що виключає поглиблення, в які можуть забиватися забруднення.

- Доступні в різних розмірах і формах.
- Легкі, міцні та ергономічні.
- Гігієнічність конструкції дозволяє використовувати їх із продуктами харчування.
- Кодування по кольорам та безпека для продуктів харчування дозволяє розмежовувати зони, особливо по типу продукції та алергенів.
- Також доступні металопластикові моделі.

Набір для калібрування металодетектора, 55 мм, синій колір

NEW



Артикул.: 11113



55 мм




5 шт

Матеріал: Поліпропілен; Домішка для виявлення рентгеном та металодетектором

Совок ручний великий з металопластику, 390 мм.

NEW



Артикул.: 5667



390 мм



121 °C



2 л




10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Домішка для виявлення рентгеном та металодетектором

Совок ручний великий з металопластику

NEW



Артикул.: 5668



121 °C



1 л



12 шт

Матеріал: Поліпропілен; Домішка для виявлення рентгеном та металодетектором

Совок ручний великий з металопластику, 310 мм

NEW



Артикул.: 5669



310 мм



121 °C



0.5 л



15 шт

Material: Поліпропілен; Домішка для виявлення рентгеном та металодетектором

Совок ручний великий, 2 л



Артикул.: 5670



390 мм



121 °C




2 л



10 шт

Матеріал: Поліпропілен

Ергономічний ковш, 270 мм



Артикул.: 5671



270 мм



121 °C



2 л



10 шт

Матеріал: Поліпропілен

Совок ручний середній, 1 л



FDA
 Артикул.: 5675

350 мм

121 °C

1 л

12 шт

Матеріал: Поліпропілен

Совок ручний малий, 0,5 л



FDA
 Item no.: 5677

310 мм

121 °C

0.5 л

15 шт

Material: Поліпропілен

Круглий ковш, 1 л



FDA
 Артикул.: 5681

295 мм

121 °C

1 л

10 шт

Матеріал: Поліпропілен

Круглий ковш, 2 л



FDA
 Артикул.: 5682

330 мм

121 °C

2 л

10 шт

Матеріал: Поліпропілен

Мірний кувшин, 2 л



FDA
 Артикул.: 6000

140 мм

121 °C

2 л

10 шт

Матеріал: Поліпропілен



Лопати, вила та граблі

Лопати, вила та граблі Vikan з ергономічною конструкцією представлені в різних кольорах і формах, підходять практично для будь-яких завдань, у тому числі для контакту з продуктами харчування. Лопати можуть використовуватися для перенесення великої кількості інгредієнтів, сміття та навіть снігу.

- Легкі, міцні та ергономічні.
- Деякі лопати мають дренажні отвори для швидкого зливання рідини.
- Лопата має й металопластикову модель.
- Гігієнічні вила підходять для виймання свіжої сировини з великих контейнерів під час збирання врожаю.

Ергономічна велика лопата з довгою ручкою, 380 x 340 x 90 мм., 1310 мм



Артикул.: 5601



1310 мм



121 °C



1 шт



380 x 340 x 90 мм

Матеріал: Поліпропілен; Алюміній

Лопата з перфорованим полотном, 380 x 340 x 90 мм., 1145 мм, білий колір



Артикул.: 56035



1145 мм



121 °C



1 шт



380 x 340 x 90 мм

Матеріал: Поліпропілен; Алюміній

Ергономічна лопата з перфорованим полотном, 380 x 340 x 90 мм., 1305 мм, чорний колір



Артикул.: 56049



1305 мм



121 °C




1 шт



380 x 340 x 90 мм

Матеріал: Поліпропілен; Алюміній

Ергономічна лопата, 340 x 270 x 75 мм., 1280 мм



Артикул.: 5611



1280 мм



121 °C




1 шт



340 x 270 x 75 мм

Матеріал: Поліпропілен; Алюміній

Лопата, 379 x 345 x 90 мм., 1035 мм



Артикул.: 5623



1035 мм



121 °C



5 шт



379 x 345 x 90 мм

Матеріал: Поліпропілен

Лопата, 327 x 271 x 50 мм., 1040 мм



Артикул.: 5625



1040 мм



121 °C



5 шт



327 x 271 x 50 мм

Матеріал: Поліпропілен

Лопата монолітна металопластикова, 1040 мм

NEW



Артикул.: 5626



1040 мм



121 °C



5 шт

Матеріал: Поліпропілен; Домішка для виявлення рентгеном та металодетектором

Лопата монолітна, 327 x 271 x 50 мм., 1035 мм, помаранчевий колір



Артикул.: 56317



1035 мм



121 °C



5 шт



327 x 271 x 50 мм

Матеріал: Поліпропілен

Совок ручний, 327 x 271 x 50 мм., 550 мм



Артикул.: 5673



550 мм



121 °C



12 шт



327 x 271 x 50 мм

Матеріал: Поліпропілен

Совок ручний металопластик, 550 мм



NEW



Артикул.: 5674



550 мм



121 °C



12 шт



327 x 271 x 50 мм

Material: Поліпропілен; Домішка для виявлення рентгеном та металодетектором

Гігієнічні вила, 1275 мм, білий колір



Артикул.: 56905



1275 мм



121 °C



1 шт

Матеріал: Поліпропілен

Гігієнічні вила (рабочая часть), 205 мм, білий колір



Артикул.: 56915



205 мм



121 °C



1 шт

Матеріал: Поліпропілен



Мішалки

Vikan пропонує широку лінійку весел-мішалок, вироблених з пластику, придатного для контакту з продуктами харчування, або нейлону, розроблених для різних сфер застосування.

- Підходять як для рідких, так і для в'язких продуктів.
- Нейлонові моделі підходять для перемішування гарячих продуктів та рідин.
- Цілісна конструкція, яку легко очищати.
- Має спеціальний край, яким зручно зчистити залишки продукту з лопатей для замішування. Доступні моделі з отворами, що дозволяє продукту вільно проходити через них, полегшуючи процес перемішування.

Весло-мішалка мала, Ø31 мм, 890 мм, білий колір



FDA
 Артикул.: 70075

890 мм

175 °C

31 мм

1 шт

Матеріал: Поліамід

Весло-мішалка велика, Ø31 мм, 1180 мм, білий колір



FDA
 Артикул.: 70095

1180 мм

175 °C

31 мм

1 шт

Матеріал: Поліамід

Весло-мішалка велика, Ø31 мм, 1190 мм, білий колір



FDA
 Артикул.: 70105

1190 мм

121 °C

31 мм

1 шт

Матеріал: Поліпропілен

Скребок-лопата жорсткий, 220 мм, білий колір



FDA
 Артикул.: 70115

220 мм

121 °C

20 шт

Матеріал: Поліамід

Весло-мішалка перфорована, Ø31 мм, 1200 мм, білий колір



FDA
 Артикул.: 70125

1200 мм

121 °C

31 мм

1 шт

Матеріал: Поліпропілен

Скребок-лопата гнучкий, 220 мм



FDA
 Артикул.: 7013

220 мм

10 шт

Матеріал: Поліетилен (LDPE)

Весло-мішалка перфорована, 1200 мм

NEW



Артикул.: 7014



1200 мм



121 °C




31 мм



1 шт

Матеріал: Поліпропілен; Домішка для виявлення рентгеном та металодетектором





ПАДИ та тримачі

Пади для прибирання Vikan підходять для різних галузей промисловості і різних завдань. Пади високоефективні і довговічні. Ручні та розсувні тримачі Vikan для падів представлені в різних розмірах, оснащені зручною системою кріплення, яка надійно утримує пад на місці. Також для особливих завдань можна вибрати пад із посилено густим ворсом.

- Пади представлені в декількох варіантах жорсткості: білий - м'який, синій - помірний, а коричневий - жорсткий.

Оснащені зручною системою кріплення, що надійно утримує пад на місці.
Різноманітність моделей падів та власників.

Тримач для ПАДа, 230 мм



Артикул.: 5500



230 мм




121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 304); Нейлон

Ручний тримач ПАДа, 230 мм



Артикул.: 5510



230 мм



121 °C



10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Нержавіюча сталь (AISI 304); Нейлон

ПАД абразивний, 245 мм, жорсткий



Артикул.: 5523



245 мм



100 °C



10 шт

Матеріал: 100% поліестер

ПАД, 245 мм, с ередньої жорсткості



Артикул.: 5524



245 мм



100 °C



10 шт

Матеріал: 100% поліестер

ПАД делікатний, 245 мм, м'який



Артикул.: 5525



245 мм



100 °C



10 шт

Матеріал: 100% поліестер



Совки та віники

Збирайте пил та інші забруднення з підлог і робочих поверхонь за допомогою совків, віників і наборів з них від Vikan.

- Кодовані за кольорами совки з безпечних для продуктів харчування матеріалів зі скошеним краєм забезпечує змітання усього зібраного пилу та сміття.
- Совки з довгою ручкою дозволяють не нагинатися і не ставати на коліна.
- Доступні віники з розсувними рукоятками.
- Доступні щітки з вовни та мікрофібри.
- Ергономічні кодовані по кольорам набори
- Щітка з совком з ворсом під кутом забезпечує чистоту в один помах.

Совок для сміття, 330 мм



FDA
 Артикул.: 5660

330 мм

121 °C

10 шт

Матеріал: Поліпропілен

Набір "Щітка з совком", 370 мм



FDA
 Артикул.: 5661

370 мм

4 шт

Матеріал: Поліпропілен; Поліестер; Нержавіюча сталь (AISI 304); Алюміній

Совок із довгою ручкою, 330 мм



FDA
 Артикул.: 5662

330 мм

121 °C

10 шт

Матеріал: Поліпропілен; Алюміній





Піноутворювальне обладнання

У Vikan ми пропонуємо обладнання для спінювання, для використання на різних поверхнях у різноманітних галузях промисловості. Універсальні, ефективні та з мінімальним утворенням аерозолів, ці інструменти використовуються для чищення всього, починаючи від зон харчових сервісів і закінчуючи роздягальнями на спортивних майданчиках і навіть басейнах. Вони працюють виключно з тиском вашої системи водопостачання.

- Сила потоку в розпилювальній пристрої може регулюватися.
- Ергономічна конструкція.
- Піна подається без бризок.
- Кольорове кодування дозволяє не плутати хімічні засоби.

Розпилювач піни, 1/2", 2,5 л



Артикул.: 9301

2.5 л

1 шт

8 Bar

2 бар

Матеріал: Латунь; Поліамід; Поліетилен (HDPE)

Розпилювач піни, 1/2", 1,4 л



Артикул.: 9305

1.4 л

1 шт

6 Bar

2 бар

Матеріал: Латунь; Поліамід; Поліетилен (HDPE)

Бак запасний, 1,4 л



Артикул.: 9310

4 шт

10 Bar

Матеріал: Поліетилен (HDPE)

Бак запасний, 2,5 л



Артикул.: 9311

1 шт

10 Bar

Матеріал: Поліетилен (HDPE)

Тримач для шлангу з
нержавіючої сталі



Артикул.: 9345

1 шт

Матеріал: Нержавіюча сталь (AISI 316)

Тримач для шлангу з
нержавіючої сталі 9301 x 9305



Артикул.: 9348

1 шт

Матеріал: Нержавіюча сталь (AISI 316)



Муфти

Vikan пропонує якісні муфти, які дозволяють легко і швидко закріплювати або змінювати шланги і розпилювачі.

- Діаметр муфт - 1/2 і 3/4
- Муфти Quick Fit розроблені, щоб зробити зміну устаткування, що розпилює, ще швидше і зручніше.
- Муфти Quick Fit створені, щоб ще швидше підключати шланги, крани, ручки та інструменти, що спінують.

Швидкороз'ємне з'єднання «тато»
для крана, 1/2"(Q)



Артикул.: 0700



1 шт



25 Bar

Матеріал: Хромована латунь

Швидкороз'ємне з'єднання для шлангу,
1/2"(Q)



Артикул.: 0701



1 шт



25 Bar

Матеріал: Хромована латунь

Швидкороз'ємне з'єднання типу
"аква-стоп", 1/2"(Q)



Артикул.: 0703



1 шт



25 Bar

Матеріал: Хромована латунь

Швидкороз'ємне з'єднання
«тато/мама» для шлангу, 1/2"(Q)



FDA

Артикул.: 0705



1 шт



25 Bar

Матеріал: Хромована латунь

Штуцер для шлангу діаметром 1/2" та
3/4" (Q)



FDA

Артикул.: 0708



1 шт



25 Bar

Матеріал: Хромована латунь

Адаптер Gardena/Hozelock/
швидке з'єднання (C), 1/2"



FDA

Артикул.: 070952



10 шт



25 Bar

Матеріал: Хромована латунь

Швидкороз'ємне з'єднання для шланга та пістолета арт. 9324х, 1/2"(Q)



FDA

Артикул.: 0712



1 шт



25 Bar

Матеріал: Хромована латунь

Швидкороз'ємне з'єднання для шлангу та пістолета арт. 9324х, 3/4"(Q)



FDA

Артикул.: 0715



1 шт



25 Bar

Матеріал: Хромована латунь

Муфта для шлангу, 3/4"(Q)



Артикул.: 0716



1 шт



25 Bar

Матеріал: Хромована латунь

Швидкороз'ємне з'єднання для шланга, Nito Click, арена, No elock, 1/2 "(C)



FDA

Артикул.: 1701



1 шт



25 Bar

Матеріал: Хромована латунь






Пістолети для подачі води та шланги

Наші пістолети для подачі води і шланги можуть використовуватися в різних галузях промисловості для різних завдань. Зручні, ефективні, економічно вигідні по вартості - ці інструменти підходять для очищення чого завгодно, від місць приготування продуктів до роздягалень на спортивних об'єктах і навіть у басейнах. Шланги розроблені для гарячої та холодної води, комплектуються муфами діаметром $\frac{1}{2}$ ", довжина варіюється.

- Сила потоку в пістолеті, що розпилює, може регулюватися
- Пістолети для подачі води оснащені загнутими насадками, що дозволяє працювати навіть із важкодоступними місцями.
- Шланги для холодної води розраховані на температуру до 40 градусів по Цельсію.
- Шланги для гарячої води розраховані на температуру до 70 градусів по Цельсію.

Пістолет для подачі води, підвищеної експлуатаційної надійності



Артикул.: 9324



1 шт



24 Bar

Матеріал: Латунь; EPDM гума; Нержавіюча сталь (AISI 304)

Шланг для холодної води, 1/2"(Q), 10000 мм, білий колір



Артикул.: 93315



1/2 "



1 шт



12 Bar

Матеріал: ПВХ; Хромована латунь; Поліестер

Шланг для холодної води, 1/2"(Q), 15000 мм, білий колір



Артикул.: 93325



1/2 "



1 шт



12 Bar

Матеріал: ПВХ; Хромована латунь; Поліестер

Шланг для гарячої води, 1/2"(Q), 10000 мм, синій колір



Артикул.: 93353



1/2 "



1 шт



20 Bar

Матеріал: ПВХ; Хромована латунь

Шланг для гарячої води, 1/2"(Q), 15000 мм, синій колір



Артикул.: 93363



1/2 "



1 шт



20 Bar

Матеріал: ПВХ; Хромована латунь

Шланг для гарячої води, 1/2"(Q), 20000 мм, синій колір



Артикул.: 93373



1/2 "



1 шт



20 Bar

Матеріал: ПВХ; Хромована латунь



Супутні товари

Гумові кільця Vikan потрібні для розширеної системи кольорового кодування. Кільце надягають на ручку, насадку пилососа та будь-які інші продукти Vikan.

Дозволяє розширити систему кольорового кодування інвентарю.

Металопластиковий набір потрібен для перевірки інструментів Vikan та відповідного налаштування металодетектора.

Силіковане кільце х 5, Ø26 мм



Артикул.: 9801



26 мм



1 шт

Матеріал: Гума

Силіконове кільце х 5, Ø40 мм



Артикул.: 9802



40 мм



1 шт

Матеріал: Гума




Кольорове кодування

Vikan першим ввів у практику кодування по кольорам у 1990-х, а сьогодні ця система стала обов'язковою для всієї промисловості, оскільки її визнають необхідною стандарти безпеки продуктів харчування по всьому світу.

Як це працює

Поділ інвентарю за кольором зводить до мінімуму ризик перехресного забруднення продуктів харчування мікробами та залишками інших продуктів, у т.ч. алергенами, миючими засобами та сторонніми тілами. Принцип роботи системи полягає в тому, що інвентар певного кольору використовується лише у певних зонах та/або для певних завдань.

Наприклад, червоні інструменти можна використовувати у зонах підвищеного ризику, а жовті – у зонах з меншим ризиком. Блакитні можна використовувати для очищення поверхонь, що торкаються продуктів харчування, в той час як зелені - для прибирання підлоги. Завдяки такому підходу завжди легко помітити, якщо інструмент знаходиться не на своєму місці або використовується не за призначенням.



Ще не запровадили кодування по кольорам?

Ми допоможе ввести систему кодування або оновити існуючу, проведемо аудит підприємства і розробимо схему гігієнічних зон для вашого виробництва - абсолютно безкоштовно. Послуга також включає розробку плану контролю за інвентарем для прибирання

Сертифікати Відповідності

Чи можете ви поручитися за безпеку інструментів,
які використовуєте на виробництві?

З Vikan - так

Чи знаєте ви, що ризикуєте не пройти перевірки аудиторів та державних наглядових органів, якщо декларації відповідності (DC) не відповідатимуть вимогам закону?

На відміну від багатьох інших виробників прибирального інвентарю, ми надаємо декларації на всі вироблені інструменти. Вони складаються на основі тестів на міграцію пластику, що послужив для виробництва інструменту.

У кожній декларації прописано типи продуктів харчування, з якими контакт буде безпечний, і рекомендації щодо часу та температури експлуатації.

Декларації Vikan служать як для вас, так і для аудиторів, гарантією того, що інвентар для прибирання не містить матеріалів, здатних занести в продукти харчування токсичні речовини

Будемо на зв'язку!

Місцевий дистриб'ютор Vikan завжди готовий зустрітися, якщо у вас виникли питання про продукцію або послуги Vikan, а також якщо вам потрібна компетентна порада та консультація.

Дистриб'ютори Vikan постійно перебувають у зв'язку з Vikan. Вони регулярно беруть участь у навчальних семінарах, готові розповісти про вибір та ефективне використання інвентарю, як не тільки не вдарити в бруд обличчям перед аудиторами та наглядовими органами, а й справити на них чудове враження.

У якому б куточку планети ви не вели справи, поблизу завжди можна знайти дистриб'ютора Vikan.



Vikan International
Islands Brygge 39, 2
DK-2300 Copenhagen
Denmark

Tel.: +45 96 14 26 10
export@vikan.com

